



$\Sigma 5212a/85$

ACTIVE WOODEN SPEAKER

用户手册



ED-B3-MA-050511-006



产品描述：

■ 两单元两分频倒相式全频有源木质专业音箱，专业高效率单元，电脑模拟设计。





- ☐ 有源2分频全频音箱
- ☐ 1只12寸低音单元，1只3寸高音钛膜驱动器
- ☐ 高、低音独立双功放设计，主动式频率补偿，自动电子压限保护
- ☐ 具备高、低音音调调整
- ☐ 采用特殊强化材料，高强度加强型箱体结构
- ☐ 音箱四周设有悬吊安装点，底部有支撑孔位
- ☐ 大动态高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度感好
- ☐ 用于音质和声压要求高的场所。酒吧、乐队、影视厅、多功能厅、VIP室、会议室等。
- ☐ 适合流动使用，如商业促销、乐队演出、企业晚会可作为电吉他、键盘等电声乐器现场演奏时的扩声音箱





技术参数：

类型	有源2分频全频音箱
箱体构成	高强度加强型箱体结构
频率响应(-3dB / -10dB)	60Hz~16KHz
额定功率(RMS)	高音100W 低音300W
最大声压级(1M)	120dB(自由场)
频率调整	100Hz: ± 12dB/10Hz: ± 12dB
输入阻抗	平衡20K，非平衡10K
粉红噪声覆盖角(HXV)	80° X50°
连接插座	XLR J3P/XLR K3P
电源要求	~110V/~220V 50Hz 手动选择
净尺寸(WXDXH)	377X395X610mm
包装尺寸(WXDXH)	505×485×730mm
净重	30Kg
总重(1Pcs/pack)	35Kg

产品结构图：



产品安装图：





User's Manual
用户使用手册

有源木质音箱
ACTIVE WOODEN SPEAKER
ΣS212a/85

中国大陆、港澳地区总代理：香港声海音响有限公司