Beta Three

ΣS2153

全频专业音箱

FULL RANGE PROFESSIONAL SPEAKER

用户手册

USER'S MANUAL

3G-β3-MA-170620-009

产品描述:

■ **三单元两分频倒相式全频专业音箱，专业高效率单元。电脑模拟设计。**

- □ 三单元两分频全频带
- □ 高声压高灵敏度音箱
- □ 二只15英寸高功率低音单元
- □ 一只3英寸钛膜高音压缩驱动器
- □ 单功放推动
- □ 60° X40° 的宽指向角度以获得较宽覆盖范围的扩声能力
- □ 电脑优化模拟设计获得良好的频响、相位特性
- □ 灵活方便的多种安装方式
- □ 用于全音域音频扩声、酒吧舞厅等公共场所使用
- □ 适用于任何大型音响工程或流动演出系统的扩声、返听、补声使用
- □ 用于高质量输出音乐重放时,可配合β3的ΣB115H、ΣB118D、ΣB218等高能量低音箱一起使用

技术参数:

频率响应(-3dB):	45Hz-16KHz
灵敏度(1m/1W):	98dB
分频点:	1.7KHz
指向性(H×V):	60° ×40°
功率:	750W
额定阻抗:	4 Ohm
直流电阻:	3.2 Ohm
谐波失真:	<3%
输入方式:	5094×2
净重(1只):	63Kg
总重:	67.5Kg
音箱尺寸(W×D×H):	550×660×1075mm
包装尺寸 1只/箱(W×D×H):	1185×660×780mm

产品结构图：









产品安装图：





Beta Three

User's Manual
用户使用手册

全频专业音箱
FULL RANGE PROFESSIONAL SPEAKER
ΣS2153

中国大陆、港澳地区总代理：香港声海音响有限公司